

# CaBrONaToR 3.KiLL<sub>beta3</sub>

## Manual de Usuario

by ElGranOscarín

### INTRODUCCIÓN

Hola nenes. Soy YO, EL REY, **ElGranOscarín**. Os he traído una nueva entrega de **CaBrONaToR** que vuelve a ser **INDETECTABLE PARA CUALQUIER ANTIVIRUS**, además, eso sí, de solucionar los problemas con los bots de IRC. Ahora nuestros irc-bots no se caen ni a la de tres ya que **pasan inadvertidos ante las narices de nuestros queridos administradores del IRC-HISPANO** (irc de los homosexuales) **y ya no los pueden G-LINEAR por atacar canales**. Como bien sabes con este **TROYANO** puedes tener acceso, y total control de un ordenador que no es tuyo, y que puede estar a cientos de kilómetros de tu casa. Este programa desde tiempos inmemoriales se ha venido utilizando a modo de represalia contra empresas morosas, y usuarios normales y corrientes de Internet, como podéis ser vosotros mismos. Si lo pensáis fríamente, usar este tipo de software os puede reportar muchos beneficios y satisfacciones. Sin ir más lejos lo podéis usar para controlar a la conducta promiscua de vuestras novias si les gusta chatear (son todas iguales...), o para poner fin a corporeidad del disco duro de alguna persona que os la haya jugado (si, es posible... Ya os hablaré de **HD Killer Pro...**). En fin, si habéis descargado este software y estáis leyendo esto es porque ya sabéis más o menos lo que pretendéis hacer. Sólo os digo una cosa, acostumbraos a putear **SÓLO A QUIEN OS HAYA HECHO ALGUNA GORDA ANTES**. De lo contrario, usar **CaBrONaToR** se puede convertir en lo más aburrido del mundo, no tendría ningún aliciente. También os recomiendo que cuando entréis en el ordenador de alguien, no vayáis muy a saco. Si realmente queréis mosquear a alguien, no le dejéis que se de cuenta de que le han metido la chufa... Lo ideal es que una vez infectado no demostréis vuestra presencia durante unos días (por lo menos no abráis el CDROM o le pongáis el chat, que es lo más marronero...).

### INSTALACIÓN DE CaBrONaToR 3.KiLL

En esta entrega tienes 3 ejecutables:

- **CABRONATOR.EXE** ; el cliente. Con él accedes al servidor en el equipo del capullo.  
**ES INOFENSIVO.**

- **CABRONEDIT.EXE** ; el editor de servidores. Con esto modificas **8=====D.EXE** para cambiar los valores que trae por defecto (cambiar canal de IRC, nombre del propietario, email de notificación, etc...). **ES INOFENSIVO.**
- **8=====D.EXE** ; el servidor. **OJITO!! Ejecutar esto supone instalar el servidor en tu equipo.** Una vez instalado lo puedes quitar con el Anti-C, que es la vacuna para todas mis *evil toolz*. Lo puedes encontrar en la sección de herramientas en la zona de descargas. La página ya la conoces:

<http://elgranoscarin.cjb.net>

Ejecuta el **8=====D.EXE** sólo en el equipo al que pretendes acceder. Eso sí, con previo consentimiento del capullo (jejee... claro). De otra forma estas cometiendo un delito al violar la privacidad de sus datos.

### **USO DE CaBrONaToR 3.KiLL**

A continuación muestro una breve descripción de todos y cada unos de los controles q forman parte de la interfaz del programa:

- **DIRECCIÓN IP**; En este espacio debemos introducir la dirección IP del capullo en el caso de saberla. Lo normal es obtener el CÓDIGO desde el IRC
- **PREVISUALIZACIÓN**; Este recuadro oscuro con la inscripción PREV. en la parte inferior, situado a la derecha de la ventana de **CaBrONaToR**, te permite ver un adelanto de las imágenes que robas, antes de que se complete la transferencia.
- **CONECTAR/DESCONECTAR**; Representado como un enchufe azul. Si está marcado con un aspa roja, significa que actualmente estás conectado a algún capullo, y si lo presionas, te desconectarás. Una vez introducida la dirección IP, o el código (no es necesario rellenar los dos campos) de nuestro capullo pulsamos sobre este botón para realizar la conexión/desconexión a su equipo.
- **FICHEROS DESCARGADOS**; Representado como una carpetita amarilla. Al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte libre de la ventana de la aplicación, se desplegará este menú, con el que podremos ver todos los ficheros descargados.
- **ESTADO DE CONEXIÓN**; En la barra de estado podremos ver si estamos o no conectados al equipo del capullo.
- **MENSAJES RECIBIDOS**; En la barra de estado podremos ver los mensajes de respuesta q nos envía el equipo del capullo. En ocasiones también saldrán en una ventana POPUP.

#### **a) IDENTIFICACIÓN**

- **INFORMACIÓN**; Al pulsar este botón recibiremos datos de interés del capullo, tales como el nombre de su equipo, su nombre de usuario, tipo de S.O., etc. Queda grabado en nuestro directorio de descargas un histórico con estos datos cuyo nombre coincide con el nombre del equipo del capullo, y con extensión **LOG**.

- **VERSIÓN**; Se nos comunica la versión del servidor.
- **RELEASE**; Esto es un control pensado para distinguir en profundidad diferentes versiones. No creo que os sirva de mucho a vosotros, mis queridos maricas.

## b) **DISCO DURO**

- **REFRESCAR**; Refresca la lista de directorios y ficheros del directorio actual en el equipo del capullo.
- **UNIDADES**; Aparece la lista con las unidades q tiene disponibles nuestro capullo.
- **DOWNLOAD**; Comienza la descarga del fichero q haya actualmente seleccionado en la lista. También es posible ejecutar este comando haciendo doble-clic sobre el elemento de la lista. Sólo se pueden descargar ficheros, no se puede hacer lo mismo con directorios o unidades.
- **UPLOAD**; Este comando permite copiar ficheros desde nuestro equipo hasta el del capullo. Por fin!! En esta versión ya está disponible.
- **BORRAR**; Se nos permite borrar un fichero seleccionado en la lista, del equipo del capullo.
- **RENOMBRAR**; Aparece un espacio en el que introduciremos el nuevo nombre que queremos darle al fichero seleccionado en la lista.
- **EJECUTAR/PLAY**; Con este botón ejecutaremos un programa en el equipo del capullo, o bien, reproduciremos un sonido, o un video.

## c) **I.R.C.**

- **CANAL**; Aparece un espacio en el que introduciremos el canal (del **irc-hispano**) donde queremos que nuestro capullo notifique su dirección IP codificada.
- **NOTIFICA?**; Nos emerge una ventana q nos muestra el estado de notificación del capullo al IRC y el canal donde la realiza.
- **NUEVO NICK**; Esto sirve para cambiarle el nick al bot.
- **RECONECTAR**; Si ves que el bot de tu victima no se conecta al IRC, le das a este botón y se reiniciará la conexión al servidor del **irc-hispano** (el servidor de IRC de los maricas, los subnormales, y los pre-operadores de 14 añitos... ).

## d) **CHAT**

- **ABRIR CHAT**; Aparecerá una ventana en ambos equipos (en el nuestro y en el del capullo) y podremos establecer comunicación escrita. Al cerrar esta ventana en nuestro equipo, se cerrará igualmente en el del capullo. En el caso de la victima, esto no ocurre así: por mucho que intente cerrar la ventana de chat no podrá, y siempre estará encima de las demás, permitiéndole unicamente desplazarla hacia el lado de la pantalla donde menos le moleste... jijijijiii!! Pero que malo y que cabrón que soy!!!

#### e) **APLICACIONES**

- **REFRESCAR**; Se muestran en la lista todas y cada una de las aplicaciones (procesos) que están abiertas en el equipo remoto (**incluso las que no aparecen en la lista que emerge al pulsar CTRL + ALT + DEL**).
- **MOSTRAR**; Hacemos visible la aplicación (proceso) seleccionado en la lista, en el equipo de nuestra víctima.
- **CERRAR**; Cerramos la aplicación (proceso) seleccionado en la lista, en el equipo de nuestra víctima. Me imagino que habrás intuido que con esta función puedes cerrarle antivirus, corta-fuegos, etc...

#### f) **CHORREO**

- **ABRIR/CERRAR CD**; Con esto podremos abrir y/o cerrar la unidad de CD-ROM del capullo. (útil?? no se, pero cachondo desde luego que si...)
- **SPEAKER ON/OFF**; Con esto podremos activar/desactivar un molesto y continuo ruidito con los altavoces del PC.
- **TASKBAR ON/OFF**; Con estos 2 botones podremos hacer aparecer o desaparecer la barra de tareas del escritorio del capullo. Ideal para interrumpir y perjudicar su trabajo diario.
- **CAPULLO ON/OFF**; Con estos 2 botones podremos hacer aparecer o desaparecer de la barra de tareas del capullo un curioso mensaje (**VER MÁS ABAJO => PROBAR CAPULLO**).
- **MENSAJITO**; Podemos desplegar un mensaje de error en el equipo del capullo. Para configurarlo nos aparecerá una ventana en la que podremos decidir el icono y el texto q deseamos q aparezca. Para probarlo en nuestro propio equipo pulsaremos sobre **PROBAR**, y para enviarlo al equipo del capullo, pulsaremos sobre **ENVIAR**.
- **CAMBIAR FECHA**; Aparece la fecha del capullo y se nos permite modificarla.
- **CAMBIAR HORA**; Aparece la hora del capullo y se nos permite modificarla.
- **REINICIAR**; Reiniciamos o apagamos el equipo del capullo.
- **RATÓN MOSCA**; Activamos o desactivamos la función ratón mosca. El cursor del capullo se pondrá nervioso y empezará a a temblar por la pantalla, dificultando bastante su control... ;)
- **TERMINATOR**; Provocamos un cuelgue CO-JO-NU-DO en el equipo del capullo. Se cerrarán todas las ventanas existentes en el escritorio mientras suena un tenebroso y sospechoso ruidillo molesto. Piensa en lo tremendamente útil que puede ser esto si descubres que tu capullo esta en plena grabación de un CD...

#### g) **ESPIAR**

- **PANTALLA**; Realizamos una captura instantánea del escritorio del capullo. Dependiendo del tipo de conexión ésta será más o menos rápida.

#### h) **PASSWORDS**

- **R.A.S.**; (Remote Access Service, Acceso Telefonico a Redes) Esta función te permite conocer la dirección IP de TODAS las personas que se han conectado al capullo, y todos los nicks que le han hecho un privado desde el IRC. Útil, eh??

- **HOTMAIL MSN**; Esta función te permite conocer el correo de Hotmail del capullo y su contraseña. Se guarda en tu directorio de descargas en un fichero con extensión MSN. Este fichero lo podrás cargar con MSN-Phucker, y podrás iniciar la cuenta de MSN de tu victima (suplantándola). Esto te brinda infinidad de posibilidades... (**LEE EL MANUAL DE MSN-Phucker**).

#### i) **MISCELÁNEA**

- **IP'S CONECTADAS**; Esta función te permite conocer la dirección IP de TODAS las personas que se han conectado al capullo, y todos los nicks que le han hecho un privado desde el IRC. Útil, eh??

- **COMANDOS DOS**; Aparece un espacio en el que podemos introducir el comando de DOS que deseemos para que sea ejecutado en el equipo del capullo. Te parecerá una tontería, pero disponer de una consola DOS en el equipo de tu victima es una poderosa herramienta con la que puedes recuperar el control en situaciones adversas... Posiblemente escriba un pequeño manual de trukis desde DOS (sabrías como escribir un BAT (sin un editor de texto), y luego ejecutarlo desde MSDOS??? Se puede!!).

- **COMANDOS CABRO**; Esto está reservado para los beta-testers y para EL PUTO AMO, o sea, YO. Si conoces los comandos CABRO los introduces en esta ventana y los envías al servidor a pelo. Por ejemplo, poniendo DIRc: estarás haciendo lo mismo que si refrescaras la lista de directorios de C. Si te interesa esto en la web tienes una lista con comandos CABRO.

- **RESET SERVIDOR**; Con esto reiniciamos el servidor cuando vemos que se queda atascado.

#### j) **OTRAS OPCIONES**

- **CARGAR SKIN**; Al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte libre de la ventana de la aplicación, se desplegará este menú, esta opción te permite cambiar el look de **CaBrONaToR**, cambiando la imagen de fondo. De momento solo admite BMP. No me cuesta nada meter también JPEG, pero no me sale de los webos. Si me hacéis una donación en efectivo, os fabrico un match para eso. Jejejejee...

- **DIRECTORIO DE DESCARGA**; Al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte libre de la ventana de la aplicación, se desplegará este menú, con el que podremos seleccionar el directorio donde queremos recibir los ficheros descargados. Por defecto siempre es **C:\ROBADO**. No te asustes si ves este

misterioso directorio después de borrarlo varias veces (se crea cada vez que ejecutas **CaBrONaToR**).

- **PROBAR CAPULLO**; Al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte libre de la ventana de la aplicación, se desplegará este menú, con el que vemos una simulación de lo q verá el capullo con este curioso comando (**NO TE LO PIERDAS...**).

- **LIMPIAR LISTA IP'S**; Al hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier parte libre de la ventana de la aplicación, se desplegará este menú, con el que borraremos la lista de IP's que se va generando cada vez que nos conectamos a un capullo.

Es importante hacer clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier control que creas susceptible de interacción. En muchos casos hallarás **funciones ocultas** o **accesos más inmediatos a otras funciones**. Como última observación a tener en cuenta, te aconsejo también que dejes el ratón durante unos instantes sobre cada control. De este modo aparecerá una pequeña ayuda.

### **COMANDOS DEL IRC**

Al infectar a alguien de **CaBrONaToR**, esta persona se conecta sin darse cuenta al IRC. El mismo servidor de **CaBrONaToR** posee un cliente de IRC oculto (**BOT**). Este bot es como un usuario normal de IRC, y puede hacer lo que tú le pidas (entrar en canales, poner bans, hablar, patear, hacer ataques...). La verdadera ventaja de los bots es que si reúnes muchos puedes causar verdaderas molestias a quien te propongas. Imagínate la situación si de repente 30 o 40 personas te abren un privado a la vez durante una hora, o si te atacan todos a la vez con un PING FLOOD... En fin, cuando tengas por lo menos 30, pruébalo contigo mismo y verás de qué te hablo...

Esto es lo que quizás hace muy diferente este programa al resto de los de su especie. Puedes tener un control absoluto de los bots de IRC. He decidido hacer exclusivo el uso de un servidor de IRC, me refiero al **irc-hispano** (un servidor plagado de maricas, subnormales, y pre-operadores de 14 añitos). Los comandos más importantes de que dispones son los siguientes:

<b>CABRONATOR</b>	Te revela la ip codificada ( <b>CÓDIGO</b> )
<b>ENTRAME A #canal</b>	Entra a canal
<b>SALME DE #canal</b>	Sale de canal
<b>PUTEAME A nick/ #canal</b>	Ataque CON/CON. Este tipo de ataque ya es repelido por la mayoría de usuarios del IRC, pero no deja de ser molesto si es repetido continuamente por 30 o 40 de tus

bots. Por lo tanto **NO ES INUTIL.**  
Piénsalo.

<b>FLOOD_A</b> A nick/ #canal	Ataque PING Flood
<b>FLOOD_B</b> A nick/ #canal	Ataque CTCP flood
<b>DI ESTO:</b> mensaje	El bot dice algo en su canal.
<b>RAW:PRIVMSG</b> #canal :mensaje	El bot dice algo en otro canal que no sea el predefinido.
<b>NOMBRE:</b> nuevo_nick	Cambia de nick al bot.
<b>CONVERSA CON</b> nick	Lo que le dices al bot, se lo dices indirectamente al NICK de destino con el nick del bot. Finaliza con <b>*EXIT.</b>
<b>*EXIT</b>	Finaliza conversación.
<b>TATI CALLAITO MANOLETE</b>	Evita hacerte privados cada vez q entra a canales, etc.
<b>JOER HABLAME MANOLETE</b>	Vuelve a hacerte privados cada vez q entra a canales, etc.
<b>XUPAMELA</b>	Te da @ si tiene @, y estáis en su canal predefinido.
<b>RAW: MODE</b> #canal +o NICK	Te da @ si tiene @, esté en el canal que esté.
<b>AL PEO CON</b> nick	Si es @, pateo y banea a NICK de su canal predefinido.
<b>RAW: MODE</b> #canal +b nick	Banea de un canal que no es su predefinido.
<b>RAW: KICK</b> #canal nick	Pateo de un canal que no es su predefinido.
<b>DESPEA</b> A nick	Quita ban a NICK en su canal predefinido.
<b>RAW: MODE</b> #canal -b nick	Quita BAN si no esta en su canal predefinido.

Existe un suplemento en la web, en el que podrás ver estos y otros comandos más. Para bajártelo entra en la zona de descargas, sección HERRAMIENTAS. Se encuentra junto a la descarga de **CaBrONaToR**, junto con otros manuales igual de interesantes. LEE COÑIO!!

**COPYRIGHT**

El programa se distribuye conjuntamente con este fichero de ayuda. Eres libre de distribuirlo **SIEMPRE Y CUANDO LO HAGAS DE ESTA FORMA (ENTREGANDO TAMBIEN ESTE MANUAL). ESTE SOFTWARE NO DEBE SER VENDIDO YA QUE ES GRATUITO. SI ALGUIEN TRATA DE VENDETE ESTE PAQUETE TE ESTÁ ESTAFANDO, PORQUE ES FREeware.** La entrega del programa servidor es opcional.

### **NOTAS DEL AUTOR**

Si tienes alguna duda léete bien este manual. Si ves que no es suficiente ayuda, entonces usa el FORO de la pagina de abajo del todo. Pero por favor, asegúrate de que no lo puedes averiguar tú solito. Si lo que me preguntas es una chorrada te cogeré manía...

Siéntete libre de distribuir este programa, porque aunque sea **GRATIS** y yo no me lucre, salgo ganando ya que me promocionas. Entiendes?? Eso si, respeta lo que te he expuesto arriba en el copyright y **distribuye TODO EL PAQUETE, con manuales incluidos y no modifiques los EXEs.**

Por si te interesa el aspecto más técnico del programa, te diré que lo he programado en Delphi 3. Y si quieres saber más cosas de **CaBrONaToR 3.KiLL** o cualquier otra de mis creaciones postea un mensaje en el FORO, no te cortes. **Si te interesa mi trabajo, y crees que soy el tipo que le falta a tu empresa, NO LO DUDES, ESCRIBEMEEEE!!!**

### **AGRADECIMIENTOS**

Me agradezco a mí mismo ser tan mega-guapo, listo, gracioso y sobretodo MEGA-GUAY. Nadie me ha ayudado a realizar esta maravilla de la técnica. De hecho no he querido utilizar componentes prefabricados por otras personas. **ASÍ TODO EL MÉRITO ES MIO.**

ElGranOscarín(c) 2002 - [pililonio@hotmail.com](mailto:pililonio@hotmail.com)  
<http://elgranoscarin.cjb.net>